

FICHE TECHNIQUE – BUNO, VOLERE VOLARE

Aruspice circus (Cie)

Bureau de la compagnie : 00 (33) 4 72 91 43 37 / aruspicecircus@free.fr

FORMAT

Durée du spectacle : 70'

SCÈNE - PISTE

Configuration idéale

Salle intégrée, gradin de plain-pied avec le plateau.

Espace minimum

- Ouverture : 8 m
- Profondeur : 8m
- Hauteur sous grille : 6 m
- Sol : tapis de danse noir

Pendrillonage :

- Cadre de scène en velours noir.
- Fond de scène en velours noir.
- Pendrillonage selon les salles : 2 plans à l'italienne ou allemande.

SCENOGRAPHIE

- 3 rideaux rouges ignifugés, montés sur portants, 1x (H :3mx l :2m)& 2x (H :2mx L :2m)
- 1 enseigne électrique (NFC 15-100), (décor sol 29)
- 2 ampoules 60w suspendues (décor 27 & 28)
- 1 guirlande au sol avant scène 20x15w (décor 30)
- 1 machine à confettis MAGICFX : Ø50cm; h : 39cm; P: 17kg; 230V; 460W (décor 31)
- Piano droit, accessoires divers.
- 3 tapis : 1x (moquette rouge Ø 3m) ; 1x (tapis de danse Ø 3m) ; 1 (tapis Ø 2m)

Spécificité :

Prévoir un point d'accroche face centre (hauteur d'accroche supérieure à 4,50m), pouvant supporter le poids d'une personne 60kg + piano 50kg. (Échelle souple + corde escalade équipée d'un descendeur)

Prévoir un aspirateur industriel.

SON

Console

- 8 voies mini avec 3 entrées micro, 1 entrée stéréo, coupe bas et 3 eqs paramétriques par voies, 2 auxiliaires pré fader type Midas Venice. Console numérique acceptée.

Diffusion

- 1 système de diffusion sonore cohérent, de puissance adaptée à la jauge type L Acoustics.
- 2 retours sur 2 circuits type L Acoustics MTD 112 + 1 pied de HP.

Périphériques

- 1 égaliseur 2x31 bandes type Klark Teknik DN 360 – façade.
- 1 égaliseur 2x31 bandes type Klark Teknik DN 360 – retours.
- 2 canaux de compression type DBX 166XL.
- 1 reverb' type TC Electronics M OneXL.
- 1 lecteur CD.

Microphones

- 1 micro cravate DPA + système HF Sennheiser complet (*fournis par la compagnie*).
- 1 système HF Sennheiser complet pour synthé en mono (*fournis par la compagnie*).

- 1 micro SM 58 + pied (*fournis par la compagnie*).

Personnel son : Régisseur son de la salle nécessaire pour le montage, réglage et représentation.

LUMIÈRE

- Liste et positions des porteuses : selon adaptation
- Hauteur des porteuses mobiles et lumières à 5 mètres

Projecteurs

- 1 Poursuite
- 14 PC 1 KW
- 8 PAR 64 CP 62
- 8 PAR 64 CP 61
- 7 Découpes 614

Plan d'implantation

Le plan d'implantation joint à cette fiche est une base de travail. Pour une grande salle, nous utiliserons au mieux le matériel supplémentaire. Pour les lieux moins équipés, une réduction est envisageable en accord avec notre régisseur. Un plan d'implantation spécifique pourra être réalisé, dans la mesure où vous nous aurez fait parvenir dans un délai raisonnable un plan des perches, un plan de coupe de votre salle ainsi que la liste détaillée de votre matériel d'éclairage.

ACCUEIL – ÉQUIPE

Personnel sur place

- Un technicien lumière (connaissant la console)
- Un technicien son connaissant l'installation.
- Une pré-implantation lumière est envisageable à partir du plan de grill

Horaires

Arrivée à J-1 de notre équipe : un comédien et deux techniciens

Montage: Prévoir 3 services avant le début du spectacle pour l'implantation, les réglages, la mise en boîte de la conduite lumière et son, la mise en place des accessoires.

Démontage: 2 h à l'issue de la dernière représentation

Loges

Prévoir une loge pour une personne avec wc et douche

Prévoir fruits frais, gâteaux secs, barre chocolatée, eau minérale en bouteille, et jus de fruits. (Bio, Local ou Equitable)

Prévoir une serviette de toilette.

A l'étranger, un traducteur connaissant les termes techniques sera prévu spécialement avec le régisseur pendant les heures travaillées.


L'organisateur s'engage à fournir les outils nécessaires au montage, ainsi que le petit matériel usuel courant : guinde, scotch, tapis de danse, gaffeur aluminium, lampes de rechange...

A la signature des contrats, la fiche technique est à retourner par l'organisateur signée et portant la mention « lu et approuvé ».

L'organisateur

Cachet et signature portant la mention « lu et approuvé »

Nombre de pages = 3



14 X PC 1KW

7 X Découpes 614

8 X PAR 64 CP62

8 X PAR 64 CP61

Sol : découpes à 3m/3m50 du sol sur échelles ou allemandes

1 à 31 : circuits

017 à 246 : ref lee filter sauf 119r ref rosco

Plan de feu Buno (cie Aruspice Circus)